

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Провайдер межлабораторных сравнительных (сличительных) испытаний
140104, г. Раменское, Московской обл., ул. Нефтегазосъемки, 11/41, тел./факс +7 496 463 09 52, e-mail: msi.fczetna@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель провайдера
Филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по г. Москве
и Московской области
В.Л. Сухова
2026 г.

Перечень программ межлабораторных сравнительных (сличительных) испытаний,
организующихся Провайдером Филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по г. Москве и Московской области на первое полугодие 2026 года
вне области аккредитации.

№ программы МСИ	Объект испытаний	Определяемые показатели	Рекомендуемые методы испытаний	Диапазоны	Критерии оценки квалификации лаборатории
1	2	3	4	5	6
23-ОП-З-2026-1	Зерно	отбор проб зерна	ГОСТ 13586.3-2015	-	Удовлетворительно/ Неудовлетворительно
23-ОП-М-2026-1	Семена масличных культур	отбор проб семян масличных культур	ГОСТ 10852-86	-	Удовлетворительно/ Неудовлетворительно
23-ОП-С-2026-1	Семена сельскохозяйственных культур	отбор проб семян	ГОСТ 12036-2025	-	Удовлетворительно/ Неудовлетворительно
23-ОП-П-2026-1	Почва	отбор проб почвы	ГОСТ Р 58595-2019 ГОСТ 17.4.4.02-2017	-	Удовлетворительно/ Неудовлетворительно
23-ОП-К-2026-1	Подкарантинная продукция	отбор подкарантинной продукции	ГОСТ 12430-2019	-	Удовлетворительно/ Неудовлетворительно

№ программы МСИ	Объект испытаний	Определяемые показатели	Рекомендуемые методы испытаний	Диапазоны	Критерии оценки квалификации лабораторий
1	2	3	4	5	6
29-ОКП-П-2026-1	Почва	массовая концентрация протертина	DIN EN 15662-2018 МВИ ФР.1.31.2010.07610	0,01-1,0 мг/кг	Z-индекс
		массовая концентрация метрибузина		0,01-1,0 мг/кг	Z-индекс
		массовая концентрация пендиметалина		0,01-1,0 мг/кг	Z-индекс
		массовая концентрация имазамокса		0,01-1,0 мг/кг	Z-индекс
		массовая концентрация просульфокарба		0,01-1,0 мг/кг	Z-индекс
		массовая концентрация МЦПА		0,01-1,0 мг/кг	Z-индекс
		массовая концентрация глифосата		0,01-1,0 мг/кг	Z-индекс
		массовая концентрация имазетапира		0,01-1,0 мг/кг	Z-индекс

Условия участия в МСИ и ориентировочные сроки проведения второго раунда (1-ое полугодие 2026 года):


- заявки на участие в МСИ принимаются на электронный адрес msi.fczegetna@mail.ru с пометкой «**Заявка МСИ-2026-1**» в период с **15.12.2025 по 16.02.2026**
 - заключение договора на участие в МСИ – до **27.02.2026;**
 - рассылка образцов для контроля и сопроводительной документации – с **06.03.2026;**
 - результаты испытаний по заявленным показателям в образцах для контроля будут приниматься на электронный адрес msi.fczegetna@mail.ru с пометкой «**Результаты МСИ-2026-1**» до **17.04.2026** (точная дата будет указана в инструкции участнику МСИ);
 - отчеты по результатам участия в МСИ и свидетельства об участии в МСИ будут предоставлены участникам не позднее **15.06.2026** (точная дата будет указана в инструкции участнику МСИ).
- Стоимость участия в МСИ** формируется из **базовой стоимости** участия в одной программе МСИ **13 178,16 руб.**) и стоимости участия по каждому показателю в выбранной программе МСИ (**2635,63руб.**). Стоимость дополнительного экземпляра образца для контроля по МСИ составляет **3 514,18 руб.**
- Цены указаны без учета НДС (приказ¹ от 28 декабря 2024 г. № 1987).
- Работы по субподряду не запланированы Провайдером.

¹ Расценки на участие в МСИ могут быть изменены в 2026 году соответствующим Приказом по Учреждению.

Конфиденциальность. Одним из условий проведения МСИ является соблюдение принципов конфиденциальности информации, полученной от участников в ходе проведения МСИ. Результаты испытаний, полученные лабораторией при участии в МСИ, и оценка качества этих результатов являются конфиденциальными и без согласия Заказчика не подлежат разглашению или передаче другим организациям или лицам.

Провайдер оставляет за собой право вносить изменения в программы, критерии оценки квалификации лабораторий, а также сроки проведения МСИ в течение 2026 года.

Составил: Технический руководитель _____



И.Д. Колесова